ISSN 1561-6274. Нефрология. 2000. Том 4. № 4.

СИСТЕМАТИЗИРОВАННЫЙ ПОРЯДКОВЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В т. 4 ЖУРНАЛА «НЕФРОЛОГИЯ» В 2000 г.

I. ПЕРЕДОВЫЕ СТАТЬИ

1. *Багров Я.Ю.* Спорные вопросы патогенеза и лечения отеков при почечных заболеваниях, № 4, с. 7.

2. *Козловская Н.Л., Гуляев С.В., Мирошниченко Н.Г.* Шунт-нефрит, № 3, с. 7.

3. *Ракитянская И.А., Михайлов А.А., Наджиб Ваза Абу-Асба.* Этиологические факторы развития острого пролиферативного гломерулонефрита. № 1, с. 7.

4. *Шишкин А.Н.* Гломерулонефрит и инфекция. № 2, с. 7.

II. ОБЗОРЫ И ЛЕКЦИИ

5. *Архипов В.В., Куаншкалиев Р.К., Майзельс И.Г., Абрамзон М.И.* Диагностика, лечение острой почечной недостаточности и экзогенных интоксикаций у детей. Выбор метода эфферентной терапии. № 3, с 11.

6. *Зверев Я.Ф., Брюханов В.М.* Диабетогенное действие диуретиков. № 1, с. 17.

7. *Команденко М.С., Шостка Г.Д.* Основные механизмы развития тубулоинтерстициальных повреждений при болезнях почек. № 1, с. 10.

8. *Коношкова Р.Л.* Ишемические изменения миокарда у больных с хронической почечной недостаточностью, получающих терапию гемодиализом. № 3, с. 18.

9. *Михеева Ю.С.* Нарушения ритма у больных с хронической почечной недостаточностью, получающих лечение гемодиализом. № 3, с. 27.

10. *Румянцев А.Ш., Гончарова Н.С.* Этиология и патогенез пиелонефрита. № 3, с. 40.

11. *Сергеева К.М., Смирнова Н.Н.* Вторичные нефропатии у детей. Диагностика и принципы лечения. № 2, с. 19.

12. *Строкова Л.А.* Синдромальная диагностика в нефросонографии. № 2, с. 14.

III. ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Клинические исследования

13. *Аляви А.Л., Грачев А.В., Мостовщикова И.В., Бухарбаева Д.А.* Гемодинамические реакции на дозированную ножную изометрическую физическую нагрузку у больных артериальной гипертонией при хроническом гломерулонефрите и хроническом пиелонефрите по сравнению с больными эссенциальной артериальной гипертонией. № 4, с. 41.

14. *Антонова Т.В., Кутманова А.З., Те В.Е.* Поражение почек при бруцеллезе. № 4, с. 31.

15. *Дадабаева Р.К., Гадаев А.Г., Ибрагимов И.А.* Коррекция иммуномодулином нарушений иммунитета у женщин фертильного возраста, больных хроническим пиелонефритом. № 3, с. 58.

16. *Даминов Б.Т., Латипова Н.С., Бухарбаева Д.А.* Гонадогипофизарные гормоны крови и их динамика при люпус-нефрите в процессе лечения сандиммуном. № 3, с. 77.

17. *Енькина Т.Н., Лукичев Б.Г., Енькин А.А., Гринёв К.М.* Влияние шунтового кровотока по артериовенозной фистуле на развитие сердечной недостаточности у больных с хронической почечной недостаточностью, корригированной программным гемодиализом. № 1, с. 48.

18. *Ермаков Ю.А., Каюков И.Г., Ковальский Г.Б., Черемисина И.А.* Частота выявления хронической почечной недостаточности в Санкт-Петербурге по данным патологоанатомических исследований за 1993-1997 гг. № 3, с. 67.

19. *Жарский С.Л., Жарская И.М., Рожковская Е.Н., Сапежникова Г.В., Жукова Н.П., Школьникова Т.Г.* Состояние почечного кровотока у пациентов, перенесших геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. № 2, с. 56.

20. *Комаров В.Т., Татарченко И.П., Савченко Р.П., Кузнецова Л.В., Прокаева П.А.* Клинико-лабораторная характеристика поражения почек при инфекционном эндокардите. № 4, с. 52.

21. *Куликова А.И., Тугушева Ф.А. Митрофанова О.В., Зубина И.М., Козлов В.В.* Влияние антиоксидантной терапии на перекисное окисление липидов и фосфолипиды крови больных с хроническим гломерулонефритом. № 1, с. 28.

22. *Куликова А.И., Тугушева Ф.А., Митрофанова О.В., Зубина И.М., Козлов В.В.* Фосфолипидный спектр и антиоксидантный статус крови больных с хроническим гломерулонефритом с сохранной функцией почек. Сообщение II. № 2, с. 41.

23. *Кучер А.Г., Есаян А.М., Никогосян Ю.А., Ермаков Ю.А., Константинова В.А., Куколева Л.Н., Каюков И.Г.* Особенности функционирования почек здоровых людей в условиях гиперфильтрации. № 1, с. 53.

24. *Лисовая Н.А., Носкин Л.А., Эмануэль В.Л., Комаров Г.Д., Папаян А.В.* Дифференциально значимые сдвиги в системе гомеостаза, определяемые с помощью лазерной корреляционной спектроскопии сыворотки крови, в оценке тяжести патологического процесса при заболеваниях почек у детей. Сообщение I. № 4, с. 22.

25. *Михеева Ю.С. Астраханцева С.С.* Увеличение интервала Q–T, как фактор риска аритмий у больных, получающих лечение хроническим гемодиализом. № 4, с. 35.

26. *Николаева А.В., Пименов Л.Т.* Сравнительная характеристика клинико-функционального состояния почек у больных с декомпенсированным гипотиреозом и его сочетании с хроническим пиелонефритом. № 4, с. 61.

27. *Пименов Л.Т., Васильев М.Ю.* Вторичная профилактика почечных дисфункций у реконвалесцентов геморрагической лихорадки с почечным синдромом с использованием минеральной воды «Варзи-Ятчи». № 3, с. 72.

28. *Рябов С.И., Клемина И.К., Ракитянская И.А., Добронравов В.А.* Протеинурия при сахарном диабете: все ли случаи обусловлены диабетическим гломерулосклерозом? № 4, с. 58.

29. *Рябов С.И., Ракитянская И.А., Кучер А.Г., Абрамова Т.В., Бурова Т.М.* Определение in vitro адекватной суточной дозы соевого изолята SUPRO 760 в рационе больных с хронической почечной недостаточностью, находящихся на лечении хроническим гемодиализом. № 2, с. 30.

30. *Синяченко О.В., Казаков В.Н., Зяблицева М.В., Белоконь А.М., Левада И.Н., Щербаков К.С.* Динамическая межфазная тензиометрия мочи у больных с хроническим пиелонефритом. № 3, с. 62.

31. *Синяченко О.В., Казаков В.Н., Левада И.Н., Файнерман В.Б., Ермолаева М.В., Белоконь А.М., Пизон У., Миллер Р.* Межфазная тензиометрия и реометрия мочи при хроническом гломерулонефрите. № 2, с. 51.

32. *Смирнов А.В.* Факторы, определяющие уровень показателей липидного обмена у больных гломерулонефритом без нарушения функции почек и при хронической почечной недостаточности на фоне консервативной терапии. Сообщение I. Клинические факторы, определяющие уровень липидов и апопротеина-В в плазме крови и в составе низкоплотных липопротеидов у больных гломерулонефритом. № 1, с. 34.

33. *Ткачук В.Н., Аль-Шукри С.Х., Гвоздарев И.О.* Острый гестационный пиелонефрит. № 3, с. 53.

34. *Тугушева Ф.А., Митрофанова О.В., Куликова А.И., Зубина И.М., Козлов В.В.* Фосфолипидный спектр и антиоксидантный статус крови больных с хроническим гломерулонефритом с сохранной функцией почек. Сообщение I. № 2, с. 34.

35. *Шишкин А.Н., Янченко Д.Е., Козлов В.В.* Прогностические критерии и выживаемость у больных с вторичным амилоидозом почек. № 4, с. 15.

36. *Шутов А.М., Ивашкина Т.Н., Куликова Е.С., Кондратьева Н.И.* Ремоделирование левого желудочка у больных с хронической почечной недостаточностью без выраженной анемии. № 1, с. 44.

37. *Ягмуров О.Д.* Функциональная морфология селезенки в условиях развития и прогрессирования хронической почечной недостаточности. № 2, с. 47.

Экспериментальные исследования

38. *Амелехина О.Е., Бабаханян Р.В., Сафрай А.Е., Ягмуров О.Д.* Структурно-функциональные изменения почек при моделировании отравления ядом гадюки обыкновенной. № 1, с. 63.

39. *Береснева О.Н., Барабанова В.В., Каюков И.Г., Парастаева М.М., Чефу С.Г.* Влияние фуросемида на сократительную активность воротной вены крыс с экспериментальной хронической почечной недостаточностью. № 2, с. 50.

40. *Брюханов В.М., Зверев Я.Ф., Талалаев С.В.* Сосудисто-тканевые реакции почки в условиях экспериментальной патологии. № 3, с. 82.

41. *Гоженко А.И., Федорук А.С.* Влияние предуктала на развитие и течение экспериментальной острой почечной недостаточности. № 1, с. 67.

42. *Михеев А.А., Роговый Ю.Е.* Роль оксалатной интоксикации у старых крыс в угнетении активности сукцинатдегидрогеназы в корковом веществе почек во взаимосвязи с транспортом ионов натрия. № 4, с. 65.

43. *Ракитянская И.А., Кучер А.Г., Абрамова Т.В.* Оценка влияния некоторых аминокислот из состава соевого изолята на функциональное состояние клеток крови, лимфо- и гранулоцитопоэза in vitro. № 1, с. 59.

44. *Титова В.А., Томилин Н.В., Тимошенко Т.Е., Барабанова В.В.* Оценка трансэндотелиальной проницаемости сосудов при экспериментальной хронической почечной недостаточности. № 3, с. 85.

IV. НАБЛЮДЕНИЯ ИЗ ПРАКТИКИ

45. *Федорова А.В., Архипов В.В., Назаркин И.С., Зайцев Я.В.* Постренальная острая почечная недостаточность как осложнение доброкачественной эпителиальной опухоли яичника у девочки 10 лет. № 1, с. 72.

V. МЕТОДИЧЕСКИЕ СООБЩЕНИЯ

46. *Абрамова Н.Ю., Борисов Ю.А., Братов А.В., Гавриленков П.В., Домингес К., Спиридонов В.Н., Суглобова Е.Д.* Ионоселективные полевые транзисторы (ИСПТ, ISFET) с фотополимеризуемыми полиуретановыми мембранами как новые перспективные датчики для мониторинга диализирующих растворов и определения концентрации электролитов у больных на хроническом гемодиализе. № 3, с. 91.

VI. ПРОГРАММА НЕПРЕРЫВНОГО ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО НЕФРОЛОГИИ

47. *Осипов И.Б., Колесникова И.Ф.* Поликистоз почек у детей (классификация, этиопатогенез, клиника, диагностика, лечебная тактика). № 3, с. 97.

48. *Стецюк Е.А., Петров С.Н., Третьяков Б.В.* Гемодиализный мониторинг. № 4, с. 70.

49. *Стецюк Е.А., Петров С.Н., Третьяков Б.В., Носова Т.И.* Вода для гемодиализа. № 2, с. 64.

VII. ЮБИЛЕЙ

50. Заслуженный деятель науки РФ, член-корреспондент РАЕН профессор Сергей Иванович Рябов. № 4, с. 83.

VIII. ДИСКУССИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

51. Книги по нефрологии за 1999–2000 гг. № 4, с. 85.

52. Резолюция II съезда нефрологов России. № 1, с. 74.

53. Список диссертационных работ по нефрологии и смежным областям за 1999–2000 гг. № 4, с. 85.

54. Список членов правления российского научного общества нефрологов. № 1, с. 75.

IX. ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

55. *Секачев Ю.А., Зотов А.Ю., Костюченко А.И., Богданова Л.И., Ганус В.А.* Ультрафиолетовое облучение крови у больных на длительном программном гемодиализе, осложненном вяло текущим хрониосепсисом. № 1, с. 77.

X. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА НЕФРОЛОГОВ

56. Заседание от 25.02.2000 г. № 4, с. 86.

57. Заседание от 27.10.2000 г. № 4, с. 86.

58. Заседание от 24.11.2000 г. № 4, с. 87.

СИСТЕМАТИЗИРОВАННЫЙ ПОРЯДКОВЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ДОКЛАДОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ НАУЧНОМ ОБЩЕСТВЕ НЕФРОЛОГОВ В 2000 г.

Доклады

59. *Ермаков Ю.А., Каюков И.Г., Ковальский Г.Б., Черемисина И.А.* Особенности современной структуры заболеваний почек в Санкт-Петербурге. (Заседание от 27.10.2000 г.). № 4, с. 86.

60. *Румянцев А.Ш.* Математическое моделирование в практике гемодиализа. (Заседание от 24.11.2000 г.). № 4, с. 87.

61. *Тугушева Ф.А.* Антиоксидантный статус крови больных хроническим гломерулонефритом. (Заседание от 25.02.2000 г.). № 4, с. 86.

XI. ФРАНЦУЗСКО-РУССКАЯ ШКОЛА-СЕМИНАР ПО НЕФРОЛОГИИ Артериальная гипертензия и почки. Москва, 20–22 октября, 1999 г.

62. *Ермоленко В.М.* Эритропоэтин и гипертония у больных с преддиализной ХПН. № 1, с. 122.

63. *Кутырина И.М.* Современные аспекты патогенеза почечной артериальной гипертонии. № 1, с. 112.

64. *Лавиль М.* Роль артериальной гипертонии в прогрессировании почечной недостаточности, эффективность антигипертензивной терапии. № 1, с. 119.

65. *Лондон Ж.М.* Регуляция артериального давления и лечение гипертонии у больных с терминальной почечной недостаточностью на программном гемодиализе. № 1, с. 90.

66. *Миньон Ф.* Артериальная гипертония у лиц пожилого возраста. № 1, с. 92.

67. *Мулян Б.* Сосудистые нефропатии. № 1, с. 101.

68. *Мухин Н.А.* Тубулоинтерстициальный нефрит и артериальная гипертония. № 1, с. 109.

69. *Николаев А.Ю.* Особенности диализной гипертонии. № 1, с. 95.

70. *Ниоде П.* Артериальная гипертония у детей. № 1, с. 106.

71. *Тареева И.Е.* Артериальная гипертония и беременность. № 1, с. 86.

72. *Шанар Ж.* Гипертония, соль и почки. № 1, с. 98.

73. *Шанар Ж.* Длительное наблюдение за больными, перенесшими острую почечную недостаточность вследствие лечения ингибиторами ангиотензин-превращающего фермента. № 1, с. 116.

74. *Шестакова М.В.* Артериальная гипертония и сахарный диабет: принципы лечения. № 1, с. 82.

XII. МАТЕРИАЛЫ VI КОНФЕРЕНЦИИ НЕФРОЛОГОВ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ, 26–27 МАЯ 2000 г.

Основные сообщения

75. *Антонова Т.В., Костерева Е.М., Ермаков Ю.А.* Клиническое течение вирусных гепатитов В и С у больных с хронической почечной недостаточностью, получающих лечение методом хронического гемодиализа. № 2, с. 88.

76. *Добронравов В.А.* Диабетическая нефропатия. № 2, с. 81.

77. *Есаян А.М.* Современные принципы антигипертензивной терапии при заболеваниях почек. № 2, с. 80.

78. *Милутинович С.* Эффективность эритропоэтина омега (Эпомакс™), в коррекции анемии у диализных пациентов: фармакоэкономическое сравнение с эритропоэтином альфа (Эпрекс). № 2, с. 87.

79. *Ракитянская И.А.* Острый гломерулонефрит. № 2, с. 76.

80. *Рябов С.И.* Современные подходы к лечению больных с хронической почечной недостаточностью. № 2, с. 75.

81. *Рябов С.И., Спиридонов В.Н., Суглобова Е.Д., Ракитянская И.А., Бурова Т.М., Парастаева М.М., Кузнецова И.М., Лебедева Э.Б., Гавриленков П.В.* Варианты коррекции нарушений фосфорно-кальциевого обмена у больных, получающих лечение регулярным гемодиализом. № 2, с. 82.

82. *Сергеева К.М.* Особенности течения гломерулонефрита у подростков. № 2, с. 79.

83. *Шостка Г.Д.* Современные подходы к диагностике и лечению нефрогенной анемии. № 2, с. 86.

Краткие сообщения

84. *Авилова Е.Н., Кулагин В.В., Коновалов А.И., Кочережникова Л.В.* Опыт применения перитонеального диализа у детей младшего возраста при острой почечной недостаточности. № 2, с. 93.

85. *Алексеева О.В., Матвеев С.В., Савенкова Н.Д., Тыртова Л.В.* Оценка физического развития детей с нефротическим синдромом с минимальными изменениями. № 2, с. 93.

86. *Архипов В.В., Куаншкалиев Р.К., Мордовин В.В., Береснева Е.А.* Мочевина в слюне и в сыворотке крови у детей с хронической почечной недостаточностью — влияние гемодиализа и оценка суммарного коэффициента адекватности диализа (Kt/V). № 2, с. 94.

87. *Архипов В.В., Куаншкалиев Р.К., Майзельс И.Г., Татеосова Л.И., Шавкин А.Л.* Острая почечная недостаточность у больного с единственной почкой вследствие позднего постгемотрансфузионного осложнения. № 2, с. 94.

88. *Арьев А.Л., Гончаренко О.Т., Чистякова Ю.Г.* Пример использования белково-эргометрического теста в сочетании с пероральным приемом циметидина для определения функционального почечного резерва. № 2, с. 95.

89. *Бажина О.В., Баранов А.А., Цыбулько С.В., Шилкина Н.П., Акимова Л.Н.* Антитела к миелопероксидазе у больных с системными васкулитами, системной красной волчанкой и хроническим гломерулонефритом. № 2, с. 95.

90. *Баранцевич Е.Р., Васильева И.А., Петрова Н.Н., Махова О.А., Мельникова Е.В.* Особенности интеллектуально-мнестических функций у больных, получающих лечение методом перманентного гемодиализа. № 2, с. 96.

91. *Беллендир Э.Н., Долгова И.Б.* Поражения почек при различных формах и локализациях туберкулеза: обзор проблемы. № 2, с. 96.

92. *Бельтюков П.П., Поляков А.Н., Симкина Н.Б.* Антитриптическая активность пептидов мочи — дополнительный показатель селективности протеинурии. № 2, с. 97.

93. *Береснева О.Н., Пенчул Н.А.* Влияние фуросемида на сердечно-сосудистую систему при экспериментальной ХПН. № 2, с. 97.

94. *Борисов Ю.А., Гавриленков П.В., Суглобова Е.Д., Щербак И.Г.* Перспективы применения новых технологий для мониторинга электролитного состава диализирующих растворов и плазмы крови больных, получающих лечение хроническим гемодиализом. № 2, с. 97.

95. *Бугрова О.В., Кишкина Н.Э., Аксенов И.В., Балтаева Т.А.* Состояние внутрипочечной гемодинамики у больных с некоторыми системными ревматическими заболеваниями по данным ультразвукового исследования. № 2, с. 98.

96. *Ванчакова Н.П., Смирнов А.В., Рыбакова К.В.* Нарушения поведения и негативные эмоции у больных с ХПН, получающих гемодиализ. № 2, с. 98.

97. *Гавриленков П.В., Губарь Н.Я., Кузнецова И.М., Спиридонов В.Н., Суглобова Е.Д.* Проблемы адекватного определения концентрации ионизированного кальция и pH крови у больных на регулярном гемодиализе. № 2, с. 98.

98. *Гадаев А.Г., Рахимова М.Э., Ибрагимов И.А.* Эффективность коверекса у женщин фертильного возраста с артериальной гипертензией. № 2, с. 99.

99. *Галебская Л.В., Рюмина Е.В., Соловцева И.Л., Титова А.В.* Параметры активности комплемента в модели уремического состояния. № 2, с. 99.

100. *Ганеев Т.С., Ганеева А.Т.* Альтернативные сосудистые доступы у больных с терминальной стадией ХПН на программном гемодиализе. № 2, с. 99.

101. *Ганеев Т.С., Мухаметзянов И.Ш., Ганеева А.Т.* Применение перитонеального диализа в лечении больных с терминальной хронической почечной недостаточностью. № 2, с. 100.

102. *Герасимова О.А., Гринёв К.М.* Комплексная диагностика и возможности коррекции ренальных остеодистрофий после трансплантации почки. № 2, с. 100.

103. *Герасимова О.А., Енькин А.А., Гринёв К.М., Белякова Г.В., Грах С.И.* Ультразвуковая диагностика гиперплазированных паращитовидных желез у больных на гемодиализе. № 2, с. 101.

104. *Гитер П.Л.* Семейные формы наследственного нефрита. № 2, с. 101.

105. *Голев Г.Д., Хабарова Г.И., Плетнева А.А., Разносчиков В.С., Кисарин А.Н.* Хирургическая помощь пациентам регулярного гемодиализа в условиях районного ЛПУ. № 2, с. 102.

106. *Григорьева Н.Д., Кучер А.Г.* Влияние длительного приема соевого изолята SUPRO 760 на лабораторные показатели у больных, получающих лечение хроническим гемодиализом. № 2, с. 102.

107. *Дадабаева Р.К., Гадаев А.Г., Мухамедов И.М., Мухитдинова Р.Ф.* Эффективность комплексного применения иммуномодуляторов и эубиотиков в лечении хронического пиелонефрита у женщин фертильного возраста. № 2, с. 102.

108. *Дегтерева О.А., Крюкова Н.Ю., Астафьева О.В.* Соотношение азотовыделительной функции почек и сонографически определяемых размеров почек у больных с диабетической нефропатией. № 2, с. 103.

109. *Долгова И.Б., Беллендир Э.Н.* Радионуклидные методы в оценке поражений почек при различных формах и локализациях туберкулеза: обзор проблемы. № 2, с. 103.

110. *Драгунов С.В., Добронравов В.А.* Исходы лечения гемодиализом в Вологодской области: влияние фактора своевременного начала терапии. № 2, с. 103.

111. *Дратцев В.Н., Рыбакова Н.А., Лаунер Л.Б.* Клинико-эпидемиологическая характеристика геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) на территории Вологодской области. № 2, с. 104.

112. *Дубинина Н.И.* Клиническое значение изолированного мочевого синдрома в гериатрической практике. № 2, с. 105.

113. *Дятлова С.В.* Влияние некоторых гипотензивных препаратов на уровень мочевой кислоты сыворотки крови у больных с артериальной гипертензией различного генеза. № 2, с. 105.

114. *Енькин А.А.* Отчёт о работе отделения гемодиализа Ленинградской областной клинической больницы за 1999 г. № 2, с. 106.

115. *Енькина Т.Н., Лукичев Б.Г.* Патогенез и лечение сердечной недостаточности у больных с терминальной ХПН, корригированной хроническим гемодиализом. № 2, с. 106.

116. *Ермаков Ю.А., Каюков И.Г., Ковальский Г.Б., Черемисина И.А.* Распространенность хронической почечной недостаточности в Санкт-Петербурге. № 2, с. 107.

117. *Жукова Л.Г., Федорова Т.А., Сивачева И.Л.* Опыт коррекции нефрогенной анемии малыми дозами эритростима. № 2, с. 107.

118. *Журавлев Д.М., Журавлева Н.А., Трусов В.В.* Влияние плазмафереза на процессы перекисного окисления липидов у больных с нефротическим синдромом (НС). № 2, с. 107.

119. *Журавлев Д.М., Трусов В.В., Корюков М.В., Слободин С.И., Иванов Г.И.* Применение гемосорбции в комплексной терапии уремического диализного перикардита. № 2, с. 108.

120. *Зауралов Е.О.* Состояние почек при острых лейкозах у детей. № 2, с. 108.

121. *Зубина И.М., Тугушева Ф.А.* Опыт применения флуоресцентного метода определения концентрации альбумина и его функциональной полноценности в крови больных с патологией почек. № 2, с. 108.

122. *Иванова И.П., Перлин Д.В., Абраменков С.П., Петрова М.В., Шайдурова Е.Г.* Серологическая и молекулярная диагностика туберкулеза у больных после пересадки почки. № 2, с. 109.

123. *Изотова А.Б., Арьев А.Л., Ракитянская И.А.* Морфологические особенности мембранозного гломерулонефрита у больных старших возрастных групп. № 2, с. 109.

124. *Изотова А.Б., Арьев А.Л., Ракитянская И.А.* Тромбоз почечных вен как осложнение нефротического синдрома (клинико-морфологический анализ 24 больных с мембранозным гломерулонефритом). № 2, с. 110.

125. *Калинина Е.Е., Лесняк О.М.* К вопросу о патогенезе артериальной гипертонии (роль антифосфолипидных антител). № 2, с. 110.

126. *Караваева Л.Г., Мазалова Н.С., Рождественская Е.Д.* Применение статинов и фибратов в коррекции гиперлипидемии у больных с хроническим гломерулонефритом. № 2, с. 110.

127. *Каюков И.Г., Кучер А.Г., Есаян А.М., Ермаков Ю.А., Никогосян Ю.А., Куколева Л.Н.* Деятельность почек здоровых лиц в условиях гиперфильтрации. № 2, с. 111.

128. *Каюков И.Г., Кучер А.Г., Есаян А.М., Ермаков Ю.А., Никогосян Ю.А., Куколева Л.Н.* Почечный функциональный резерв при патологии почек: вопросы без ответов. № 2, с. 111.

129. *Клочко Л.А., Беляев А.П.* Структура нефропатий у детей по данным городского детского диагностического центра Санкт-Петербурга. № 2, с. 111.

130. *Кожевников А.Д., Шабунин М.А.* Больные с нефропатиями, протекающими с нефротическим синдромом, теряют изначально денатурированный белок: проверка гипотезы в одном из прямых опытов. № 2, с. 112.

131. *Кожевникова Т.Н., Авилова Е.Н., Сильвестрова Л.А.* Современные подходы к лечению артериальной гипертензии у детей с гемолитико-уремическим синдромом. № 2, с. 112.

132. *Коношкова Р.Л.* Влияние метаболического препарата триметазидина (предуктал-20) на ишемические изменения сегмента ST у больных с хронической почечной недостаточностью, получающих лечение хроническим гемодиализом. № 2, с. 113.

133. *Коношкова Р.Л.* Ишемические изменения миокарда при суточном кардиомониторировании у больных с хронической почечной недостаточностью, получающих терапию хроническим гемодиализом. № 2, с. 113.

134. *Константинова О.Д., Майзельс И.Г., Архипов В.В.* Гормоночувствительный вариант нефротического синдрома у ребенка с наследственной остеооониходисплазией. № 2, с. 113.

135. *Костерева Е.М., Спиридонов В.Н., Васильев А.Н.* Влияние острых и хронических вирусных гепатитов В и С на эффективность гемодиализа. № 2, с. 114.

136. *Кручина М.К., Куаншкалиев Р.К., Шавкин А.Л., Кагаткина Т.П., Иванова О.В., Архипов В.В.* Исход ишемического инсульта, возникшего на фоне артериальной гипертензии у подростка с терминальной стадией хронической почечной недостаточности. № 2, с. 114.

137. *Куаншкалиев Р.К., Кручина М.К., Шавкин А.Л.* Основные показатели работы отделения гемодиализа за 1999 г. детской городской больницы № 1. № 2, с. 115.

138. *Куликова А.И., Митрофанова О.В., Тугушева Ф.А., Зубина И.М., Козлов В.В.* Фосфолипидный спектр и антиоксидантный статус крови больных с хроническим гломерулонефритом с сохранной функцией почек. № 2, с. 115.

139. *Кучер А.Г., Каюков И.Г., Есаян А.М., Никогосян Ю.А., Ермаков Ю.А., Куколева Л.Н.* Влияние нагрузок различными видами белка и его метаболитов на фильтрационную способность почек у здоровых лиц. № 2, с. 116.

140. *Лутошкин М.Б.* Липидный обмен при различных клинических вариантах течения гломерулонефритов. № 2, с. 116.

141. *Лутошкин М.Б.* Низкоинтенсивное лазерное излучение и показатели липидного обмена при различных клинических вариантах течения гломерулонефрита. № 2, с. 116.

142. *Лысенко Л.А.* Иридодиагностика заболеваний органа зрения у детей с гидронефрозом. № 2, с. 117.

143. *Лысенко Л.А.* Патология органа зрения у детей с гидронефрозом. № 2, с. 117.

144. *Мазалова Н.С., Корякова Н.Н.* Некоторые итоги работы нефрологического отделения Свердловской областной клинической больницы № 1 (по данным пункционной нефробиопсии). № 2, с. 118.

145. *Майзельс И.Г., Архипов В.В., Кожуховская Т.Ю.* Отчет о работе нефрологического отделения детской городской больницы № 1 за 1999 г. № 2, с. 118.

146. *Митрофанова О.В.* Оценка содержания фосфолипидов плазмы у больных с хроническим гломерулонефритом. № 2, с. 118.

147. *Михеева Ю.С., Астраханцева С.С.* Аритмии и ишемические изменения миокарда у больных на хроническом гемодиализе. № 2, с. 119.

148. *Михеева Ю.С., Астраханцева С.С.* Гипертрофия левого желудочка у больных на хроническом гемодиализе. № 2, с. 119.

149. *Московская Е.Ф., Нежданова М.В.* Исходы консервативной терапии детей с пузырно-мочеточниковым рефлюксом. № 2, с. 120.

150. *Находкина И.В., Савенкова Н.Д., Канаев С.В., Жукова Л.В., Левичева О.В.* Результаты динамической нефросцинтиграфии с ингибитором АКФ капотеном у детей с единственной почкой. № 2, с. 120.

151. *Нежданова М.В.* Состояние сердечно-сосудистой системы у детей при нейрогенных дисфункциях мочевого пузыря. № 2, с. 121.

152. *Нежданова М.В., Московская Е.Ф.* Пиелонефрит у детей с пузырно-мочеточниковым рефлюксом. № 2, с. 121.

153. *Павленко В.К., Павленко И.Н., Зуева С.А., Титова В.А.* Ультраструктурный комплекс микротрубочки — септальный ретикулум в подоцитах. № 2, с. 121.

154. *Плоткин В.Я., Ребров Б.А., Никитина И.В.* Постнагрузочная протеинурия у шахтеров. № 2, с. 122.

155. *Пугаева М.О., Кузьмин О.Б., Баталин В.А., Винькова Е.М.* Состояние водовыделительной и ионорегулирующей функции почек у больных с хронической сердечной недостаточностью при лечении изосорбида мононитратом. № 2, с. 122.

156. *Раздолькина Т.И., Сергеева Т.В.* Экскреция фибро-

нектина с мочой в зависимости от характера морфологических изменений в почках. № 2, с. 122.

157. *Ракитянская И.А., Трофименко И.И.* Значение содержания TdT+-клеток в периферической крови в прогрессировании хронического гломерулонефрита. № 2, с. 123.

158. *Ракитянская И.А., Трофименко И.И.* Взаимосвязь отложений иммуноглобулинов в ткани почки с клинико-лабораторными показателями при хроническом гломерулонефрите. № 2, с. 123.

159. *Ракитянская И.А., Трофименко И.И.* Значение отложений фракций комплемента в ткани почки при хроническом гломерулонефрите. № 2, с. 123.

160. *Румянцев А.Ш., Гончарова Н.С., Кравченко Н.П.* Анализ обращаемости по поводу «первичного» пиелонефрита. № 2, с. 124.

161. *Румянцев А.Ш., Кучер А.Г., Дегтерева О.А., Григорян Е.В.* Причины развития различных форм белково-энергетической недостаточности у диализных больных. № 2, с. 124.

162. *Светлова З.В., Смирнова Н.Н.* Ионорегулирующая функция почек при муковисцидозе у детей. № 2, с. 124.

163. *Селезнева Л.М., Арьев А.Л.* Сосудистые заболевания почек у людей пожилого и старческого возраста. № 2, с. 125.

164. *Селезнева Л.М., Арьев А.Л., Кантемирова Р.К., Разумовская М.Е.* Урологическая патология с исходом в хроническую почечную недостаточность, ассоциированная с болезнью Реклингхаузена (случай из практики). № 2, с. 125.

165. *Сильвестрова Л.А., Говорова Т.Н., Басилая О.Ю., Сыромолотова Н.В.* Характеристика нефрологических больных, обследованных на базе областной детской больницы в 1999 г. № 2, с. 126.

166. *Сильвестрова Л.А., Горохова Р.А., Кожевникова Т.Н., Злобина Ж.М.* Особенности вакцинации детей с заболеваниями почек с нарушением иммунитета и отягощенным аллергологическим анамнезом. № 2, с.126.

167. *Смирнов А.В.* Клинические факторы, определяющие уровень показателей липидного обмена у больных с хронической почечной недостаточностью. № 2, с. 126.

168. *Смирнов А.В., Смирнов В.А.* Особенности проведения гемодиализа больных с хронической почечной недостаточностью, получающих реабилитационное лечение в санатории. № 2, с. 127..

169. *Спиридонов В.Н., Суглобова Е.Д., Кузнецова И.М., Лебедева Э.Б., Гавриленков П.В.* Резистентность эритроцитов к кислотному осмотическому и ультразвуковому воздействию у больных, получающих лечение гемодиализом. № 2, с. 127.

170. *Степанов В.Н., Сухарев С.М.* Хронический гемодиализ: клинический опыт и проблемы диализных центров Вологодской области. № 2, с. 127.

171. *Стецюк Е.А., Третьяков Б.В., Петров С.Н., Лебедев С.В., Кольченко О.Л.* Дополнительное парентеральное питание во время гемодиализа. № 2, с. 128.

172. *Титова В.А., Томилин Н.В., Барабанова В.В.* Исследование трансэндотелиальной проницаемости сосудов при экспериментальной хронической почечной недостаточности с помощью перфузии хлористым лантаном. № 2, с. 129.

173. *Ткачук В.Н., Аль-Шукри С.Х., Гвоздарев И.О.* Место системной энзимотерапии в комплексном лечении острого гестационного пиелонефрита. № 2, с. 129.

174. *Ткачук В.Н., Аль-Шукри С.Х., Гвоздарев И.О., Лукьянов А.Э.* Ультразвуковая диагностика острого гестационного пиелонефрита. № 2, с. 130.

175. *Хейфец Л.М., Везикова Н.Н., Стратегопуло В.А.* Возможности диагностики миеломы Бенс-Джонса. № 2, с. 130.

176. *Херодинов Б.И., Матвеев С.В.* Лечебная физическая культура у детей с хроническими вторичными пиелонефритами. № 2, с. 130.

177. *Хорошинина Л.П., Гончаренко О.Т., Арьев А.Л.* Частота заболеваний почек и мочевыделительной системы у пожилых людей, переживших в детском или подростковом возрасте блокаду Ленинграда. № 2, с. 131.

178. *Цыбулько С.В., Баранов А.А., Бажина О.В., Коршунов Н.И., Иванов А.П.* Тубулоинтерстициальные поражения почек при ревматоидном артрите. № 2, с. 131.

179. *Чистякова Ю.Г., Ракитянская И.А., Арьев А.Л.* Анализ диагностических нефробиопсий, выполненных за период 1998–2000 г. у больных предпенсионного и пенсионного возраста. № 2, с. 132.

180. *Шамурина Л.И., Евдокимова Т.В.* Случай AL-амилоидоза. № 2, с. 132.

181. *Шевченко Ю.Л., Шихвердиев Н.Н, Хубулава Г.Г., Савенкова Н.Д., Образцова Г.И., Карпова Т.В.* Успешное удаление миксомы правого желудочка сердца у ребенка с нефротическим синдромом. № 2, с. 133.

182. *Шишкин А.Н., Мазуренко С.О.* Показатели морфометрии у больных с мембранозно-пролиферативным гломерулонефритом. № 2, с. 133.

183. *Шишкин А.Н., Янченко Д.Е.* Клинико-морфологическое сопоставление и выживаемость больных с вторичным амилоидозом почек. № 2, с. 133.

184. *Шостка Г.Д., Ряснянский В.Ю., Кучеева Н.М., Команденко М.С., Земченков А.Ю., Гаврик С.Л., Тимофеев М.М.* Качество жизни, физическая активность и социальная недостаточность у больных с хронической почечной недостаточностью на бикарбонатном гемодиализе. № 2, с. 134.

XIII. УКАЗАТЕЛИ

185. Систематизированный порядковый указатель статей, опубликованных в т. 4 ж. «Нефрология» в 2000 г. № 4, с. 88.

186. Систематизированный порядковый указатель докладов в Санкт-Петербургском научном обществе нефрологов в 2000 г. № 4, с. 89.

187. Именной указатель. № 4, с. 93.